PACKAGING

Tables d’emballage BASEline

PERSONNALISABLES ET PROFESSIONNELLES

STOROpack

PERFECT PROTECTIVE PACKAGING

Storopack – SPÉCIALISTE DE L’EMBALLAGE DE PROTECTION 3

Tables d’emballage BASEline 4

TABLE D’EMBALLAGE MANUELLE LIGHT H-FRAME 9

TABLE D’EMBALLAGE MANUELLE HEAVY 10

TABLE D’EMBALLAGE ÉLECTRIQUE ERGOMINI II 11

ACCESSOIRES 12

CHARIOTS 20

EMBALLAGE DE PROTECTION 22

Année : 2024

1874 Au départ une tannerie

1959 Création de Storopack Hans Reichenecker GmbH + Co. ; production de pièces moulées techniques à partir de Styropor®

73 sites

573 millions d’euros de chiffre d’affaires

2,400 collaborateurs

LA PROTECTION PARFAITE SIGNIFIE ÊTRE ÉQUIPÉ POUR CHAQUE SITUATION.

Storopack est spécialisé dans l’emballage de protection.
Notre devise « Perfect Protective Packaging » est la promesse d’une protection optimale de chaque produit durant son transport. Nous pensons de manière globale et conseillons nos clients pour optimiser leur processus de conditionnement et, si besoin, concevons des solutions sur mesure.
Notre large gamme répond à toutes les exigences associées à une protection optimale des produits. Avec 2,400 employés répartis sur des usines de production et des sites certifiés dans 19 pays, nous maintenons une structure décentralisée et sommes toujours à proximité de nos clients.

NOS ATOUTS – VOTRE AVANTAGE :

- UNE ENTREPRISE FAMILIALE
- CONTACTS LOCAUX
- CONCENTRATION INTERNATIONALE
- FIABILITÉ
- SERVICE ET CONSEIL SUR MESURE
- GRANDE DIVERSITÉ DE PRODUITS
- AMÉLIORATION CONTINUE DES PROCESSUS DE CONDITIONNEMENT
- OPTIMISATION DE PROCESSUS
- SOLUTIONS COMPLÈTES D’UNE SEULE ET MÊME SOURCE
- SOLUTIONS CLÉS EN MAIN AVEC PROCESSUS D’AUTOMATISATION

Storopack image film: www.storopack.fr/perfect-protective-packaging

B

Tables d’emballage BASEline

LA FLEXIBILITÉ, OU QUAND L’ÉQUIPEMENT EST ADAPTABLE À VOS BESOINS.

Storopack possède une large gamme de tables d’emballage de différentes tailles. Les cadres sont disponibles dans différentes largeurs et profondeurs et, avec notre large sélection d’accessoires, ils offrent un système d’emballage flexible qui répond à la plupart des besoins. Optez pour une table d’emballage complète pour les grands et petits besoins d’emballage, ou configurez votre propre table d’emballage en fonction de vos exigences.

CONFIGUREZ VOTRE table d’emballage BASEline – ÉTAPE PAR ÉTAPE

1. Choisissez le type de table d’emballage : manuelle ou électrique.
2. Choisissez la longueur de la table d’emballage : 1 500 ou 2 000 mm (profondeur : 800 mm).
3. Choisissez si votre table d’emballage doit avoir ou non des équipements.
4. Une table d’emballage BASEline préconfigurée avec équipements ? – Vous pouvez commencer avec nos tables d’emballage complètes, voir ci-dessous.
   Une table d’emballage BASEline personnalisable sans équipements ? – Commencez à l’étape 5 pour configurer une table d’emballage de zéro.

TABLE D’EMBALLAGE MANUELLE LIGHT H

L-1 500 mm	L-2 000 mm
M20482-S	M20457-S

Autres dimensions disponibles sur demande.

TABLE D’EMBALLAGE MANUELLE HEAVY

L-1 500 mm	L-2 000 mm
M20594-S	M20526-S

Autres dimensions disponibles sur demande.

TABLE D’EMBALLAGE ÉLECTRIQUE ERGOMINI

L-1 500 mm	L-2 000 mm
M20722-S	M20539-S

Autres dimensions disponibles sur demande.

Vous auriez besoin de plus d’équipements pour l’une de ces tables d’emballage BASEline préconfigurées ? – Allez à la page 12 pour compléter la table avec plus d’équipements.

5. Commencez ici pour configurer une table d’emballage entièrement de zéro et choisir pour base.

TABLE D’EMBALLAGE MANUELLE LIGHT H

TABLE D’EMBALLAGE MANUELLE HEAVY

TABLE D’EMBALLAGE ÉLECTRIQUE ERGOMINI

6. Allez à la page 12 pour compléter votre table d’emballage avec des équipements adaptés quel que soit le type de la table ou la dimension.



Nous vous conseillons volontiers sur les autres modèles :

Contactez-nous plus obtenir de plus amples informations.

La solution de base pour un travail confortable et ergonomique :

Table d'emballage manuelle Light H – cadre

TABLE D'EMBALLAGE MANUELLE LIGHT H – CADRE

Le cadre comprend 2 paires de pieds de section carrée de 35x35x2 mm, un cadre d'extension et un profil en C. La table peut être équipée d'une extension, d'un bloc de tiroirs et d'une tablette inférieure.

TABLE D'EMBALLAGE MANUELLE LIGHT H AVEC PLAN DE TRAVAIL 24 MM

Le cadre Light H complet comprend 2 paires de pieds de section carrée de 35 x 35 x -2 mm, un cadre structurel, un profil en C et un plan de travail de 24 mm en laminé gris ou vinyle gris. Complétez le cadre Light H avec un cadre structurel, une porte et une tablette inférieure.
Couleur du cadre : RAL 9002.
Charge maximale de 150 kg, répartie uniformément

N° d'article	Description
M20636-S	Cadre Light H avec laminé gris 1 500 x 800 mm
M20493-S	Cadre Light H avec laminé gris 2 000 x 800 mm

Autres dimensions disponibles sur demande.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Charge maximale répartie uniformément :
150 kg
Plage de hauteur, sans le plan de travail :
700-950 mm
Plage de hauteur, avec le plan de travail :
724-974 mm
Plan de travail :
24 mm, laminé HPL gris clair, bord en ABS bleu.

TABLETTE INFÉRIEURE LIGHT H 24 MM

Laminé gris avec bord bleu. Tablette de 24 mm d'épaisseur. Avec crochet pour support arrière.
Charge maximale de 50 kg, répartie uniformément.

N° d'article	Description
42-308-0001	1 500 x 585 x 24 mm
42-309-0001	2 000 x 585 x 24 mm

Autres dimensions disponibles sur demande.

La solution robuste pour un travail confortable et ergonomique :
Table d’emballage manuelle Heavy

TABLE D’EMBALLAGE MANUELLE HEAVY

Table d’emballage complète adaptée pour l’industrie et l’entreposage. Le cadre de la table comprend deux paires de pieds de soudés, à profil en C, de dimensions 86 x 56 x 2 mm. Un plan de travail fixe de 40 mm avec dessus en laminé gris de 2 000 x 800 mm. Pieds Heavy robustes avec réglage manuel de la hauteur de 740 à 1 010 mm et **charge maximale de 500 kg répartie uniformément**. Le cadre de la table d’emballage Heavy complète comprend 2 pieds supports et un plan de travail de 40 mm en laminé gris. Complèteent la table Heavy avec un cadre structurel.

N° d’article	Description
M20609-S	Table Heavy 1 500 x 800 mm
M20532-S	Table Heavy 2 000 x 800 mm

N° d’article	Description
M20081-84	Cadre d’extension/multi 1 420 mm
M20083-84	Cadre d’extension/multi 1 920 mm

Autres dimensions disponibles sur demande.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Charge maximale répartie uniformément :
150 kg (avec cadre structurel)
Plage de hauteur, sans le plan de travail :
700-970 mm
Plage de hauteur, avec le plan de travail :
740-1 010 mm
Plan de travail :
40 mm, laminé hpl gris clair, bord ABS bleu.



TABLETTE INFÉRIEURE POUR TABLE D’EMBALLAGE MANUELLE HEAVY

Acier thermolaqué, beige RAL 9002. Profondeur 350 mm.

N° d’article	Description
M20179-84	Tablette inférieure L-1 500 mm, charge maxi. 150 kg
M20270-84	Tablette inférieure L-2 000 mm, charge maxi. 100 kg

Autres dimensions disponibles sur demande.

TABLE D’EMBALLAGE ÉLECTRIQUE ERGOMINI II

Ergomini est une table d’emballage réglable en hauteur électriquement qui comprend deux pieds avec des moteurs intégrés dans chaque pied. Le support possède des barres intermédiaires pour une stabilité accrue. La hauteur de la table est facile à régler au moyen d’un panneau de commande monté sous la table, dans le cadre. Le cadre de base dispose d’un cadre d’extension inclus.

ERGOMINI II AVEC PLAN DE TRAVAIL DE 24 MM

La table Ergomini II complète comprend 2 paires de pieds de section carrée de 35 x 35 x 2 mm, un profil en C et plan de travail de 24 mm en laminé gris ou vinyle gris. Charge maximale 180 kg, répartie uniformément Couleur du cadre : Argent

N° d’article	Description
M20746-S	Ergomini II avec laminé gris 1 500 x 800 mm
M20765-S	Ergomini II avec laminé gris 2 000 x 800 mm

Autres dimensions disponibles sur demande.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Charge maximale répartie uniformément :
180 kg
Vitesse, table vide :
20 mm/s
Plage de hauteur, avec le plan de travail :
734-1 184 mm
Plan de travail :
24 mm, laminé HPL gris clair, bord en ABS bleu

TABLETTE INFÉRIEURE ERGOMINI II 24 MM

Laminé gris avec bord bleu. Tablette de 24 mm d’épaisseur. Avec support pour montage dans un trépied. Charge maximale de 50 kg, répartie uniformément.

N° d’article	Description
42-313-0001	1 500 x 350 x 24 mm
42-314-0001	2 000 x 350 x 24 mm

Autres dimensions disponibles sur demande.

La solution pratique pour un travail confortable et ergonomique :
Ergomini ll

A

ACCESSOIRES

L'EXCELLENCE DE L'ÉQUIPEMENT GRÂCE À DES ACCESSOIRES DE HAUTE QUALITÉ.



MONTANTS PERFORÉS

Fabriqués à partir d'un profil de 50 x 25 x 2 mm. Les montants sont fixés au moyen du kit de montage 35-848-9001.
Kit de montage vendu séparément.

N° d'article	Description
M20060-83	Montants perforés, beige, longueur 900 mm, poids 4 kg
M20082-83	Montants perforés, beige, longueur 1 446 mm, poids 6 kg
M20087-83	Montants perforés, beige, longueur 1 926 mm, poids 8 kg

KIT DE MONTAGE POUR MONTANTS PERFORÉS

Pour le montage de montants perforés sur le cadre d'extension. Le kit comprend 2 écrous carrés à ressort, 2 vis et 2 rondelles. 1 kit par colonne

N° d'article	Description
35-848-9001	Kit de montage pour montants perforés, poids 0,05 kg

ÉCARTEUR POUR MONTANTS

RAL 9002 beige.

N° d'article	Description
M20090-84	longueur 875 mm (pour table d'emballage avec silo intégré)
M20201-84	longueur 1 350 mm
M20224-83	longueur 1 775 mm

BUTÉE DE SÉCURITÉ

Pour les accessoires montés sur les montants, lot de 2, rouge.

N° d'article	Description
42-272-0001	Butée de sécurité, rouge

MULTIPRISE HORIZONTALE

Montée horizontalement entre les montants perforés. 6 prises Schuko avec mise à la terre. Interrupteur électrique avec DEL. Câble d'alimentation de 2 m avec fiche terre. Raccordement secteur : 230 V – 50 Hz. Nous pouvons proposer d'autres solutions, comme une prise pour ordinateur et un interrupteur de sécurité.

N° d'article	Description
203087	Multiprise horizontale, 1 350 mm, aluminium, 2,7 kg
203088	Multiprise horizontale, 1 775 mm, aluminium, 3,5 kg

TABLETTES

Tablettes en plaque métallique, avec 2 supports, D300 mm. Charge maximale répartie uniformément : 35 kg

N° d'article	Description
M20260-83	Tablette, beige, longueur 1 350 mm, D : 300 mm
M20307-83	Tablette, beige, longueur 1 775 mm, D : 300 mm
M20103-83	Tablette, beige, longueur 1 350 mm, D : 457 mm
M20106-83	Tablette, beige, longueur 1 775 mm, D : 457 mm

Autres dimensions disponibles sur demande.

BARRE DE SUSPENSION

Hauteur 80 mm. Inclinable vers l'avant. Beige RAL 9002

N° d'article	Description
M20108-83	longueur 1 350 mm
M20169-83	longueur 1 775 mm

BARRE PERFORÉE POUR OUTILS

Hauteur 70 mm. Inclinable vers l'avant. Bleu RAL 5005

N° d'article	Description
M20167-30	longueur 1 350 mm
M20183-30	longueur 1 775 mm

BAC EN PLASTIQUE BLEU

Bac à fixer sur la barre de suspension

N° d'article	Description
20760005002	Bac en plastique bleu 96 x 105 x 45 mm
20750005002	Bac en plastique bleu 170 x 105 x 75 mm

OUTIL DE DÉCOUPE

Outil de découpe pour couper le carton ondulé, le papier robuste, la mousse, etc. Monté sur le plan de travail ou entre les montants perforés sur le trolley Flex.

N° d'article	Description
40-753-0001	Outil de découpe, 1 360 mm avec largeur de découpe de 1 000 mm, poids 10 kg
40-446-0001	Outil de découpe, 1 860 mm avec largeur de découpe de 1 500 mm, poids 14 kg

BARRE SUPÉRIEURE POUR MATÉRIEL D'EMBALLAGE

Barre avec support pour accrocher le matériel d'emballage, les étiquettes, etc., au-dessus de la table, entre les montants perforés. Convient à toutes les tables.

N° d'article	Description
41-845-0001	longueur 1 350 mm
41-846-0001	longueur 1 775 mm

BARRE INFÉRIEURE POUR PIEDS MANUELS ET ROBUSTES

Barre sous le plan de travail pour accrocher le matériel d'emballage tel que le carton ondulé ou la mousse.

N° d'article	Description
41-261-0001	Barre Light H-frame, galvanisé, longueur 1 400 mm, poids 1,7 kg
41-262-0001	Barre Light H-frame, galvanisé, longueur 1 900 mm, poids 2,0 kg

ARMATURE DEL LONGITUDINALE

Éclairage longitudinal compact avec rampe d'éclairage avant, ampoules DEL intégrées. RAL 9006. Les supports sont vissés dans des écrous pop pour un montage stable. Les unités de guidage sont déplaçables latéralement. Avec transformateur et support de transformateur avec aimant et câble d'alimentation de 2 m, interrupteur inclus.

N° d'article	Description
42-278-0001	Armature DEL, 1 375 x 640 mm, RAL 9006, 34 W, 2 300 lumen
42-279-0001	Armature DEL, 1 800 x 640 mm, RAL 9006, 49 W, 3 200 lumen





PINCE DE FIXATION POUR TABLE

Pour table manuelle Light H, raccorde deux tables latéralement. (Convient aux tables de longueur 1 500 et 2 000 mm) Beige RAL 9002.

N° d'article	Description
M20117-83	Pince de fixation pour table



SUPPORT À CARTON / SÉPARATEUR

Séparateur pour tablettes fixé autour de la tablette. Vendu par paire, disponible en deux hauteurs. Bleu RAL 5005

N° d'article	Description
42-598-0001	Séparateur, hauteur 200 mm, bleu, poids 2 kg
42-599-0001	Séparateur, hauteur 400 mm, bleu, poids 3,5 kg

PASSE-CÂBLES

À fixer sur les montants. l 1 930 x H 30 x D 29 mm. Beige RAL 9002

N° d'article	Description
M20113-83	Passe-câbles

PORTE-GOBELET

Ø 78 mm, H 100 mm. Convient aux articles 42-602-0001 et 42-603-0001

N° d'article	Description
40-746-9001	Porte-gobelet

BARRE DEL L-1 170 MM

Fixation magnétique, à monter sous une tablette.

N° d'article	Description
42-611-0001	Barre DEL L-1 170 mm

TABLETTE COULISSANTE

Pour imprimantes et autres périphériques. Peut être placée sur les tablettes de D 300 ou 457 mm. l 25 x H 53 x D 475 mm. Bleu RAL 5005

N° d'article	Description
M20168	Tablette coulissante

SUPPORT POUR CLAVIER

Bras flexible. Beige RAL 9002

N° d'article	Description
M20757	Support pour clavier



SUPPORT / TABLETTE POUR DÉROULEUR DE RUBAN ADHÉSIF, LECTEUR DE CODE-BARRES OU ÉCRAN POUR BALANCES

l 203 x H 340 x D 187 mm. Beige RAL 9002

N° d'article	Description
M20131-83	Support/Tablette

SUPPORT FLEXIBLE POUR ÉCRAN PLAT

Bras flexible avec support universel entièrement rotatif (VESA 75/100) pour écran plat et support de clavier, tapis de souris. Charge maximale : 15 kg. Fourni avec plaque blanche.

N° d'article	Description
M20756	Bras flexible avec support pour écran plat et clavier, support de souris pour gauche/droite, beige, poids 3 kg

TABLETTE COULISSANTE POUR IMPRIMANTE

Tablette coulissante pour imprimante. Texture thermolaquée RAL 9002. Profondeur 505 mm. Partie coulissante : hauteur 405 mm

N° d'article	Description
M20915-83	Tablette coulissante pour imprimante, l 446 mm

SUPPORT POUR UNITÉ CENTRALE / ORDINATEUR

Flexible, courroies incluses

N° d'article	Description
40-669-0001	Support pour unité centrale/ordinateur

SUPPORT FLEXIBLE POUR ÉCRAN PLAT

Bras flexible avec support universel entièrement rotatif (VESA 75/100) pour écran plat. Charge maximale : 15 kg

N° d'article	Description
M20773	Bras flexible avec support pour écran plat, beige, poids 3 kg

TABLETTE COULISSANTE POUR CLAVIER

Tablette 565 x 470 x 95 mm avec support de souris, fixations et attaches. La tablette se fixe sur les rails d'extension, permettant une extension possible de 100 %. Le support de souris peut être sorti à gauche ou à droite. Convient à toutes les tables d'emballage BASEline. Charge maximale répartie uniformément : 20 kg. Fourni avec plaque blanche.

N° d'article	Description	
M20271-83	Tablette coulissante pour clavier, poids	3,6 kg

SUPPORT POUR UNITÉ CENTRALE, MINI TOUR

300 x 90 x 100 mm. Se fixe sur le montant. Beige RAL 9002

N° d'article	Description
M20112-83	Support pour unité centrale

PLANCHE / SUPPORT À DOCUMENT SUR BRAS FLEXIBLE

l 290 x H 330 mm, A4 15 kg. RAL 9002 beige

N° d'article	Description
M20694	Planche/Support à document

SUPPORT POUR SLC SUR BRAS FLEXIBLE

545 x 120 x 170 mm

N° d'article	Description
M20550	Support pour SLC, bac en plastique

BLOC DE TIROIRS, HAUTEUR 380 MM

Monté dans le cadre au moyen des profils de suspension. Charge maximale par bloc de tiroirs, répartie uniformément : 100 kg

Charge maximale par tiroir, répartie uniformément : 25 kg

* Ne peut pas être monté si une tablette inférieure est utilisée.

N° d'article	Description
M20264-8330	Bloc de tiroirs pour stockage, H x l x D 380 x 375 x 485 mm,

TABLETTE FLEXIBLE, AJUSTABLE

l 405 x D 305 mm, 15 kg. RAL 9002 beige

N° d'article	Description
M20187-83	Tablette flexible

PROFILS DE SUSPENSION, PAIRES ERGOMINI

Profil de suspension pour blocs de tiroirs.

Vendu par paire.

N° d'article	Description
M20166-53	Profil de suspension pour ErgoMini II, beige, poids 1 kg
M20238-83	Profil de suspension pour table Light H, profondeur 800 mm,

UN TIROIR, HAUTEUR 200 MM

Tiroir verrouillable pour table d'emballage, avec expansions pour une extension possible de 100 %. Le tiroir se monte dans le cadre au moyen des supports de suspension ou se visse. Charge maximale, répartie uniformément : 25 kg

N° d'article	Description
M20243-8330	Bloc de tiroirs 1, H x l x D 200 x 340 x 485 mm, poids 7 kg



BALANCE 6000 KD

Résolution 50 g, Dimensions : 320 x 300 x 30 mm.

Charge maximale : 150 kg

N° d'article	Description
42-476-0001	Balance 6000 KD



PLATEAU DE BALANCE POUR KD-6000

Convient à la balance KD-6000.

N° d'article	Description
42-459-0001	Plateau de balance KD-6000

BALANCES DE TABLE

Balances haut précision, à utiliser indépendamment ou à monter sur les tables pour une ergonomie optimale. Supplément de prix en cas de surcharge.

N° d'article	Description
42-539-0001	Balance FW66, maxi. 60 kg, solution 20 g, 500 x 400 x 91 mm

PLATEAU DE BALANCE POUR FW66

N° d'article	Description
41-294-0001	Plateau de balance pour FW 66

La solution simple d'utilisation pour peser :

Table avec balance intégrée

BAC DE RECYCLAGE

Bac de recyclage en plastique gris, 60 l. Un trolley en métal avec 4 roulettes est disponible pour bac de 60 l ou 90 l et peut être raccordé au moyen de raccords.

N° d'article	Description
K25769	Bac de recyclage, 60 l, plastique gris, sans couvercle
K257581	Trolley pour 1 bac de recyclage, 60 l ou 90 l, gris
K25782	Kit de raccord pour trolley K107392 avec bac de recyclage

TROLLEYS

LA FLEXIBILITÉ POUR AJOUTER TOUT CE QUI EST NÉCESSAIRE.

TROLLEY FLEX

TROLLEY FLEX 1

Cadre de base de trolley Flex
1 350 mm avec outil de découpe, barre, tablette et
6 séparateurs (supports pour carton).

N° d'article	Description
M20613	Cadre de base de trolley Flex 1 350, largeur de coupe 1 000 mm, largeur de tablette 1 350 mm

TROLLEY FLEX 2

Cadre de base de trolley Flex, 1 350 mm avec outil de découpe et barre.

N° d'article	Description
M20731	Cadre de base de trolley Flex 1 350, largeur de coupe 1 000 mm, largeur de tablette 1 350 mm

TROLLEY FLEX 3

Cadre de base de trolley Flex 1 350 mm avec 4 tablettes et 10 séparateurs (supports pour carton) hauteur 200 mm et 2 séparateurs hauteur 400 mm.

N° d'article	Description
M20548	Cadre de base de trolley Flex 1 350, largeur de tablette 1 350 mm

EMBALLAGE DE PROTECTION

LA DIVERSITÉ POUR OFFRIR LA PROTECTION APPROPRIÉE À CHAQUE ARTICLE.

Les tables d'emballage et les matériels d'emballage de protection vont de pair. Notre portefeuille comprend tout ce dont vous avez besoin pour expédier vos produits en toute sécurité – des protections en papier froissé aux coussins d'air d'emballage.

En savoir plus sur l'emballage de protection :
fr.storopack.ch/produits/un-emballage-de-protection-flexible/

AIRplus® UN EMBALLAGE DE PROTECTION LÉGER COMME UNE PLUME.

Les coussins d'air de Storopack sont la solution idéale pour protéger efficacement des produits fragiles contre les vibrations, combler les espaces vides et stabiliser les produits dans le carton. Notre vaste gamme permet de répondre à plusieurs applications grâce aux solutions AIRplus® et AIRmove®. Nos solutions coussins d'air produisent un calage à la demande directement sur le poste d'emballage, que ce soit par l'intermédiaire de machines individuelles pour des besoins limités ou individuels intégrées dans un processus d'emballage existant.

Cela représente une économie précieuse en termes d'espace de stockage et s'adapte parfaitement au processus d'emballage pour répondre à tous les besoins sur un site. Notre gamme de coussins d'air est constituée de différents types de film et tailles de coussins afin de garantir une protection parfaite de tous vos produits. Tous les films sont produits dans nos propres usines de production, requièrent très peu de matières premières et présentent des caractéristiques mécaniques exceptionnelles.

AVANTAGES DE AIRplus®

- ÉCORESPONSABLE : AIRplus® cOMPOSÉ JUSQU'À 100 % DE MATÉRIAUX RECYCLÉS ET BIODÉGRADABLES EN COMPOST MÉNAGER – DES ALTERNATIVES ÉCORESPONSABLES AUX SOLUTIONS CONVENTIONNELLES
- FIABLE : UNE QUALITÉ CONSTANTE DES FILMS ISSUS DE NOTRE PROPRE PRODUCTION
- POLYVALENT : QUELLE QUE SOIT L'APPLICATION, IL Y A UN TYPE DE COUSSIN D'AIR
- ÉCONOMIQUE : LA COEXTRUSION MULTI-COUCHES RÉDUIT L'UTILISATION DE MATIÈRES PREMIÈRES
- RÉSISTANT : OFFRE D'EXCELLENTES PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES
- GAIN DE PLACE : LE SYSTÈME COMPACT RÉDUIT AU MAXIMUM LES BESOINS DE STOCKAGE

PAPERplus® UN EMBALLAGE QUI PRÉSERVE LES RESSOURCES.

Que ce soit pour combler les espaces vides, amortir les chocs ou caler et protéger des produits contre des dommages liés au transport : le rembourrage en papier PAPERplus® de Storopack offre une protection complète pour vos produits emballés qu'ils soient petits et fragiles ou volumineux et lourds. Notre portefeuille de produits est tout simplement aussi varié que les fonctions de protection de PAPERplus® : Storopack offre une multitude de solutions en papier froissé convenant à toutes les exigences et qui peuvent être utilisées individuellement ou intégrées dans des processus d'emballage existants.

Leur point commun : des formes innovantes permettent un calage optimal et une stabilité exceptionnelle avec une utilisation limitée de matériaux et un poids d'emballage relativement faible. Les clients de Storopack peuvent également choisir entre différents types de papiers. Et parce que PAPERplus® vous permet de produire des solutions en papier froissé directement sur le poste d'emballage suivant vos besoins, vous économiserez de la place de stockage tout en protégeant bien vos produits lors de leur expédition.

AVANTAGES DE PAPERplus®

- GAMME LARGE : SOLUTION ADAPTÉE
- EFFICACE : TECHNIQUE DE FROISSAGE POUR UNE UTILISATION OPTIMALE DU MATÉRIAU
- FIABLE : UNE GAMME DE MACHINES ÉPROUVÉES
- UN TRAVAIL FACILITÉ : AVEC L'ÉCRAN TACTILE, LA PÉDALE ET L'ISOLATION PHONIQUE
- POSITIF : LE PAPIER BÉNÉFICIE D'UNE BONNE IMAGE AUPRÈS DU CLIENT FINAL

STOROPACK – PERFECT PROTECTIVE PACKAGING

Partout où vous expédiez vos produits - nous voulons qu'ils soient bien protégés durant leur transport.

LA DURABILITÉ POUR ACCROÎTRE L'ERGONOMIE DU PROCESSUS D'EMBALLAGE.

Les postes de travail ergonomiques et les solutions efficaces contribuent à augmenter la productivité de votre processus d'emballage de protection – les tables d'emballage BASEline associent les deux.

En savoir plus sur les tables d'emballage : fr.storopack.ch/packing-stations

CONTACTEZ NOUS

Storopack Schweiz AG
Industriestrasse 1
5242 Birr
Suisse

T +41 56 677 87 00

info@storopack.com
www.storopack-shop.ch
www.storopack.ch